

Algoral protect

Epsilon Health

Πρόληψη & θεραπεία της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης & της γαστρικής υπεροξύτητας
Προστασία των βλεννογάνων του στομάχου & του οισοφάγου

1. Προσδιορισμός, Σύσταση και Χρήση του Ιατροτεχνολογικού Βοηθήματος

1.1 Μηχανισμός Δράσης

Τα αλγινικά είναι ένας πολυυσκαρβίτης που απομονώνεται από συγκεκριμένα είδη άλγης. Αυτός ο τύπος φυτικής ίνας, όπως φτάσει στο στομάχι, προκαλεί πολύ γρήγορα το σχηματισμό μιας παχύρευστης και ελαφριάς γέλης, η οποία καθύπει και προστατεύει το γαστρικό βλεννογόνο. Η παχύρευστη γέλη των αλγινικών καθιστά πιο δύσκολες τις ανοδικές κινήσεις του γαστρικού περιεχομένου και επομένως ελαττώνει τον αριθμό των επεισοδίων παλινδρόμησης. Ο συνδυασμός ανθρακικών και διστανθρακικών εξουδετερώνει την οξύτητα του στομάχου. Επιπλέον, οι φυσαλίδες διοξείδιου του άνθρακα που σχηματίζονται κατά την αντίδραση εξουδετέρωσης παγίδευνται από την γέλη των αλγινικών, η οποία με τον τρόπο αυτό μετατρέπεται σε αφρό που επιπλέει πάνω από την επιφάνεια των γαστρικών υγρών. Όταν εμφανίζεται η παλινδρόμηση, ο αφρός που εισέρχεται στον οισοφάγο αποτελείται κυρίως από αλγινικά, τα οποία προστατεύουν με φυσικό τρόπο το βλεννογόνο από τη βλάβη που προκαλείται κατά την επαφή του με τα οξέα και τα πεπτικά ένζυμα. Ο αφρός παραμένει στο στομάχι για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η γαστρική πέψη και να μετακινηθεί ο βλώμας προς το έπερο.

Επιπλέον, οι βλεννονπροσκολλητικές ιδιότητες του **εκκχλίσματος των σπόρων** ταμάρινθου προστατεύουν την προστασία του γαστρικού βλεννογόνου.

1.2 Σύσταση

Κάθε φακελίσκος περιέχει:

Αλγινικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, διττανθρακικό κάλιο, **εκκχλίσμα σπόρων** ταμάρινθου
Έκδοxa: Ginger extract (flavour), Ginger essential oil (flavour), anise and milk flavours, water, Carbomer, sodium methyl parahydroxybenzoate, sucralose

2. Συσκευασία

Το κουτί περιέχει 20 φακελίσκους των 15g

3. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Ενπίλικες και έφριβοι (12-18 χρονών)

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι τρεις φακελίσκοι πημερόσιως, που πρέπει να λαμβάνονται αμέσως μετά από κάθε κυρίως γεύμα και μία ώρα πριν τον ύπνο, για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, μέχρι την εξάλειψη των συμπτωμάτων. Εάν η κατάσταση παραμένει ένα μήνα μετά τη λήψη του προϊόντος, θα ήταν προτιμότερο να συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Ανακινήστε καλά το φακελίσκο πριν από τη χρήση.

4. Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις εμφάνισης δυσανεξίας, σε δόσεις που είναι αισθαντής για την επίτευξη θεραπευτικού αποτελέσματος δεν έχει αναφερθεί καμία ανεπιθύμητη ενέργεια, εκτός από ήπια και παροδική ναυτία ή δυσκοιλότητα.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

5. Αλληλεπιδράσεις με συμπλορώματα διατροφής και φάρμακα

Λόγω της ιξώδους φύσης του, το ιατροτεχνολογικό βοήθημα ενδέχεται να καθυστερίσει ή να ελαττώσει την απορρόφηση των συγχρηγούμενων φαρμάκων. Επομένως, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε ένα προϊόν όπως το ALGORAL PROTECT Epsilon Health, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε αντισυλλοπτικά χάπια ή φαρμακευτικά σκευάσματα.

Το ιατροτεχνολογικό βοήθημα δεν αντενδέικνυται σε περιπτώσεις λήψης φαρμάκων, όπως η ομεπραζόλη, η σιμετιδίνη ή η σισαπρίδη: σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται να συμβουλεύεστε το γιατρό σας.

6. Συνθήκες αποθήκευσης

Διατηρήστε το ALGORAL PROTECT Epsilon Health σε μέρος ξηρού, μακριά από πηγές θερμότητας και πλιακή ακτινοβολία: ανοίξτε το φακελίσκο μόνο όταν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν εάν ο φακελίσκος είναι κατεστραμμένος. Το προϊόν να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Διατηρείστε το προϊόν μεταξύ 15°C και 25 °C.

7. Προειδοποιίσεις και Προφυλάξεις

Οι έφηβοι (12-18 ετών) μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο και κάτω από ιατρική παρακολούθηση. Μην χρηγείτε το προϊόν σε πλικίες μικρότερες των 12 ετών. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θυλασσού, παρόλο που δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη δόσοσολγία, καθώς μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση δυσκοιλότητας ή παρδοκής διάρροιας. Το προϊόν αντενδέικνυται σε περιπτώσεις χρόνιας δυσκοιλότητας ή διάρροιας, νεφρικής ασθένειας ή χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Αν μετά από την πάροδο ενός διαστήματος χρήσης, το προϊόν δεν συμβάλλει στη σαφή ελάττωση των συμπτωμάτων, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Μην χρησιμοποιείτε το ALGORAL PROTECT Epsilon Health για περισσότερες από 30 συνεχόμενες ημέρες, εάν τα συμπτώματα παραμένουν συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Μην λάβετε το προϊόν σε περίπτωση δυσανέξιας σε αυτό. Μην λάβετε το προϊόν σε περιπτώσεις γνωστής υπερευαίσθησίας στα συστατικά του.

8. Ημερομνία λήξης

Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν μετά το πέρας της ημερομνία λήξης που είναι τυπωμένη επάνω στη συσκευασία. Η αναγράφομένη ημερομνία λήξης αναφέρεται στο προϊόν διατηρημένο στον άθικτο περιέκτο του.

9. Ανόρριψη

Κάθε προϊόν που έχει παρέλθει η ημερομνία λήξης του θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.

Μην απορρίπτετε το προϊόν ή τη συσκευασία του στο περιβάλλον.

Ημερομνία τελευταίας θεώρησης: Ιούνιος 2018



S.I.I.T. Srl

Via Ariosto 50/60- 20090
Trezzano sul Naviglio, Milan, Italy

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΟΗΘΗΜΑ



03008807/1

Αντιπρόσωπος:

EPSILON HEALTH - ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ι.Κ.Ε.

Κ.Πλαμάδ 4 – 55534, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ. +30 2310 941150, +30 2310 941112, Fax. +30 2310 922553

info@epsilon-health.gr, www.epsilon-health.gr

