

Βουλωμένη μύτη λόγω
αλλεργίας;
Hexarhinal®



Απελευθερώνει άμεσα
τη βουλωμένη μύτη



Διαρκεί για ώρες



Συμπληρώνει τη θεραπεία
των συμπτωμάτων της
αλλεργικής ρινίτιδας



7 Συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας

Η ρινική συμφόρηση είναι **1** από τα πιο συχνά συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας

Φαγούρα στη μύτη

93%

Ρινική συμφόρηση

84%

Φτέρνισμα

82%

Καταρροή

53%


Υγρά μάτια

71%

• Κόκκινα μάτια

• Φαγούρα στα μάτια

74%



Τα **ρινικά αποσυμφορητικά** μπορούν να βοηθήσουν συμπληρωματικά στην αγωγή της αλλεργικής ρινίτιδας καθώς **αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τη ρινική συμφόρηση** σε σχέση με τα αντιισταμινικά.

Αλλεργική Ρινίτιδα;

Hexarhinal®

3 σε 1

- ✓ Αποσυμφορεί άμεσα και διαρκεί για ώρες
- ✓ Ενυδατώνει, χάρη στο υαλουρονικό οξύ
- ✓ Χωρίς συντηρητικά

Χωρίς κορτιζόνη



Υδροχλωρική Ξυλομεταζολίνη 1mg/ml

Το Hexarhinal ενδείκνυται **συμπληρωματικά στη θεραπεία των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας*** προσφέροντας άμεση αποσυμφόρηση της βουλωμένης μύτης & των ιγμορείων, σε αντίθεση με κάποια ρινικά spray κορτιζόνης** που χρειάζονται αρκετές μέρες για έναρξη δράσης.

(*) Η ρινική χρήση της Ξυλομεταζολίνης στην αλλεργική ρινίτιδα είναι κατάλληλη για προσωρινή χρήση ή για τη διευκόλυνση της εφαρμογής ενός άλλου τοπικού φαρμακευτικού προϊόντος που δρα τοπικά στο βλεννογόνο της μύτης.
(**) με βάση τις Π.Χ.Π.

Δοσολογία - Τρόπος χρήσης

Ένας ψεκασμός, σε κάθε ρουθούνι μέχρι και 3 φορές την ημέρα. Το φάρμακο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται το πολύ για 7 ημέρες, εκτός αν ο θεράπων ιατρός έχει δώσει διαφορετικές οδηγίες.

Με το δεξί χέρι ψεκάστε στο αριστερό ρουθούνι



Με το αριστερό χέρι ψεκάστε στο δεξί ρουθούνι





Εσωτερικοί χώροι

- Κάνετε **μπάνιο** πριν από τον **ύπνο** για να απομακρυνθούν τα αλλεργιογόνα από το σώμα.
- Μια καλή συμβουλή είναι να κρατάτε τα **κατοικίδια** έξω από την **κρεβατοκάμαρα** και να τα κάνετε συχνά μπάνιο.
- Προτείνεται η χρήση **υποαλλεργικών σκεπασμάτων** στο κρεβάτι καθώς και η εβδομαδιαία πλύση των σεντονιών με ζεστό νερό.



Εξωτερικοί χώροι

- Αποφύγετε τις **υπαίθριες δραστηριότητες** όταν η γύρη βρίσκεται σε έξαρση (7-8π.μ./7-8μ.μ).
- Οδηγείτε με **κλειστά παράθυρα** & αναμμένο το κλιματιστικό με ενεργοποιημένο το σύστημα ανακύκλωσης αέρα.
- Στεγνώστε τα ρούχα σας σε **εσωτερικούς χώρους** ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά γυρεόκοκκων στο σπίτι μέσω των ρούχων.
- Συστήνεται **τακτικό μπάνιο** και αλλαγή ρούχων όταν έχουν περάσει αρκετή ώρα στην ύπαιθρο.



Αιγιάλειας & Επιδαύρου 4, Μαρούσι, Αθήνα
Γραμμή Καταναλωτών: 2106875528

Το Υπουργείο Υγείας & ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν:

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ.**

Αντενδείκνυται σε ασθενείς με γλαύκωμα κλειστής γωνίας, με ξηρά φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου και σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Απαιτείται προσοχή σε άτομα που αντιδρούν έντονα στα συμπαθομιμητικά. Μέγιστη χρήση 7 ημέρες.