

Αντιφλεγμονώδης δράση **Strepfen**[®]

Φλουρμπιπροφαίνη
8,75mg




Μαλακτική δράση
παστίλιος



Γρήγορη,
στοχευμένη
δράση




Κλινική τεκμηρίωση



Αρχίζει να δρα
από τα 2 λεπτά,
καταπραΰνοντας
το λαιμό¹²

Reduction in URTI symptoms from baseline to 2 hours post dose in patients who received [Strepfen Intensive]²



- Μειώνει τη φλεγμονή, τον πόνο στο λαιμό, το πρήξιμο, τη δυσκολία στην κατάποση για έως και 4-6 ώρες¹²⁻¹⁴
- Μειώνει τον σχετικό βήχα για 2-3 ώρες¹²⁻¹⁸

Αντιφλεγμονώδης δράση **Strepfen®**


Οι τροχίσκοι Strefen μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αντιβιοτικά όταν απαιτείται, για να παρέχουν τη συμπτωματική ανακούφιση που δεν προσφέρουν τα αντιβιοτικά¹⁹

	Πόνος στο λαιμό	Δυσκολία στην κατάποση	Πρησμένος λαιμός
Στρεπτοκοκκικός πονόλαιμος			
Μη στρεπτοκοκκικός πονόλαιμος			

Strepfen Direct spray - Κλινική τεκμηρίωση

Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι παρέχει συμπτωματική ανακούφιση από τον πόνο στο λαιμό, τη δυσκολία στην κατάποση και τον πρησμένο λαιμό για έως και 6 ώρες μετά από εφάπαξ δόση²⁰⁻²³

Η μακροχρόνια ανακούφιση που παρέχει η φλουμπιπροφαίνη 8,75 mg την καθιστά ιδανική για χρήση το πρωί και το βράδυ²⁰⁻²³



Σε μια ξεχωριστή δοκιμή, η πλειοψηφία των ασθενών εμφάνισε «ελαφρά» ή τουλάχιστον «μέτρια» ανακούφιση μετά από ένα λεπτό από τη λήψη του Strepfen Direct spray²⁰⁻²³

