

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ
ΗΛΙΚΙΑΣ) ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ
ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΓΚΥΕΣ ΚΑΙ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ
Depakine/Depakine CHRONO/
Depakine CHRONOsphere

Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

*Διαβάστε αυτόν τον οδηγό μαζί με το
φύλλο οδηγιών χρήσης για τον ασθενή
για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το
προϊόν*

▼ Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere (ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ)

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Ο οδηγός αυτός περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο από τη χρήση του Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere στη διάρκεια της κύησης.

Ρωτήστε τον γιατρό, τη μαία ή τον φαρμακοποιό σας εάν έχετε
οποιοσδήποτε ερωτήσεις.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΤΟΝ
ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΞΑΝΑ.**

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere σε κορίτσια (οποιασδήποτε ηλικίας) και γυναίκες που μπορούν να μείνουν έγκυες και τους κινδύνους χρήσης του Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης διατίθενται επίσης διαδικτυακά στην ιστοσελίδα <https://qr.valproateandme.com.gr>

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάσετε. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Τηλ. 213 2040337 - www.eof.gr - <https://www.kitrinikarta.gr>). Εναλλακτικά, οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφέρονται στη SANOFI στο Τηλ: 210 9001600. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

sanofi

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

▶ 1	Βασικές πληροφορίες που πρέπει να θυμάστε	4
▶ 2	Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για το μωρό από τη λήψη του Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere στη διάρκεια της κύησης; ○ Γενετικές ανωμαλίες ○ Νευροαναπτυξιακά και μαθησιακά προβλήματα	5
▶ 3	Αντισύλληψη (έλεγχος γεννήσεων).	6
▶ 4	Είμαι ενήλικη, τι σημαίνει αυτό για εμένα; ○ "Αρχίζω θεραπεία με Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere" ○ "Παίρνω Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere" ○ "Δε σχεδιάζω να αποκτήσω παιδί" ○ "Σχεδιάζω να αποκτήσω παιδί" ○ "Πιστεύω ότι μπορεί να είμαι ή είμαι έγκυος"	7-10 7 8 9 10
▶ 5	Είμαι κορίτσι (οποιασδήποτε ηλικίας), τι σημαίνει αυτό για εμένα;	11

1

Βασικές πληροφορίες που πρέπει να θυμάστε



- Το Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere είναι ένα αποτελεσματικό φάρμακο για την επιληψία και τη διπολική διαταραχή.
- Το Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere δε θα πρέπει να λαμβάνεται από γυναίκες ή κορίτσια (οποιασδήποτε ηλικίας) εκτός εάν δεν λειτουργεί κανένα άλλο φάρμακο. Ο λόγος για αυτό είναι ότι το Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε ένα αγέννητο παιδί όταν λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Εάν παίρνετε Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere και έχετε τη δυνατότητα να μείνετε έγκυος:

- Να χρησιμοποιείτε πάντα αποτελεσματική αντισύλληψη (έλεγχο γεννήσεων).
- Μη σταματήσετε τη χρήση της αντισύλληψης καμία στιγμή.

Εάν σκέφτεστε να αποκτήσετε παιδί:

- Μιλήστε πρώτα με τον γιατρό σας πριν διακόψετε την αντισύλληψη.
- Μη σταματήσετε ποτέ να παίρνετε το Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere εκτός εάν σας το ζητήσει ο γιατρός σας, επειδή η κατάστασή σας μπορεί να επιδεινωθεί.

Εάν παίρνετε Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere και έχετε μείνει έγκυος:

- Μη σταματήσετε να παίρνετε το Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere - ο λόγος για αυτό είναι ότι η επιληψία ή η διπολική διαταραχή σας μπορεί να επιδεινωθεί.
- Μιλήστε άμεσα με τον γιατρό σας σχετικά με τις επιλογές σας και το τι πρέπει να γνωρίζετε. Ο γιατρός θα σας εξηγήσει εάν πρέπει να μεταβείτε σε άλλη θεραπεία και με ποιον τρόπο.

Να επισκέπτεστε τακτικά τον ειδικό γιατρό σας για επαναξιολόγηση της θεραπείας σας - τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Κατά την έναρξη της θεραπείας καθώς και στην ετήσια επίσκεψη, τόσο εσείς όσο και ο γιατρός σας θα διαβάσετε και θα υπογράψετε ένα Ετήσιο Έντυπο Γνωστοποίησης Κινδύνου ώστε να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε και κατανοείτε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere στη διάρκεια της κύησης και την ανάγκη αποφυγής της εγκυμοσύνης ενώ παίρνετε Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere.

2

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για το μωρό σας από τη λήψη Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere στη διάρκεια της κύησης;

Όσο υψηλότερη είναι η δόση τόσο μεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι, αν και όλες οι δόσεις ενέχουν κίνδυνο.



Η λήψη Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές γενετικές ανωμαλίες.

- Στις γυναίκες που παίρνουν βαλπροϊκό περίπου 11 στα 100 μωρά μπορεί να έχουν κάποια γενετική ανωμαλία, ενώ στον γενικό πληθυσμό η αναλογία είναι περίπου 2-3 μωρά στα 100.

Τι είδους γενετικές ανωμαλίες μπορούν να εμφανιστούν;

- Οι γενετικές ανωμαλίες που έχουν αναφερθεί με βαλπροϊκό περιλαμβάνουν για παράδειγμα:
 - Δυσπλασία των οστών της σπονδυλικής στήλης (δισχιδής ράχη).
 - Δυσπλασίες του προσώπου και του κρανίου – συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα, του λαγόχειλου .
 - Δυσπλασίες των άκρων, της καρδιάς, των νεφρών, του ουροποιητικού, των γεννητικών οργάνων και των ματιών που μπορεί να επηρεάσουν την όραση.
 - Προβλήματα ακοής ή κώφωση.

Η λήψη Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere ενώ είστε έγκυος θα μπορούσε να επηρεάσει την νευρολογική ανάπτυξη του παιδιού σας καθώς μεγαλώνει.

- Έως 30-40 στα 100 προσχολικής ηλικίας παιδιά μπορεί να έχουν νευροαναπτυξιακά προβλήματα, για παράδειγμα:
 - Καθυστέρηση στην εκμάθηση της βάρδισης και της ομιλίας
 - Χαμηλότερη νοημοσύνη σε σχέση με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας
 - Μείωση των δεξιοτήτων ομιλίας και λόγου
 - Προβλήματα μνήμης
- Τα παιδιά είναι πιο πιθανό να έχουν αυτισμό ή προβλήματα του αυτιστικού φάσματος και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και/ή υπερκινητικότητα.




ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3

Αντισύλληψη (έλεγχος γεννήσεων)

Χρησιμοποιείτε πάντα την αποτελεσματική αντισύλληψη (έλεγχο γεννήσεων) που συνιστάται από τον γιατρό σας καθ' όλο το διάστημα που παίρνετε Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere.



Αυτό γίνεται για να μη μείνετε έγκυος ενώ λαμβάνετε Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μωρό σας.



Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον γυναικολόγο/μαιευτήρα ή τη μαία ή τον νοσηλευτή ή τον φαρμακοποιό σας για πλήρεις συμβουλές σχετικά με τις καλύτερες αντισυλληπτικές μεθόδους για εσάς.

Η αντισύλληψη πρέπει να χρησιμοποιείται ακόμα και εάν αυτή τη στιγμή δεν είστε σεξουαλικά ενεργή, εκτός εάν υπάρχουν πειστικοί λόγοι με βάση του οποίους μπορεί να υποτεθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εγκυμοσύνης. Ο ειδικός γιατρός σας θα συζητήσει για αυτό μαζί σας.

4

Είμαι ενήλικη, τι σημαίνει αυτό για εμένα;

"ΑΡΧΙΖΩ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere"




Ο ειδικός γιατρός σας θα σας εξηγήσει γιατί το Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere αποτελεί το κατάλληλο φάρμακο για εσάς και όλους τους γνωστούς κινδύνους. Ο ειδικός γιατρός σου θα πρέπει να σου χορηγήσει θεραπεία με Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere μόνο εάν δεν λειτουργεί καμία άλλη θεραπεία.

- Θα πρέπει να λάβετε θεραπεία με Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere μόνο αν δεν είστε έγκυος και αν χρησιμοποιείτε αποτελεσματική αντισύλληψη (έλεγχο γεννήσεων).
- Ο γιατρός σας θα σας ζητήσει να κάνετε ένα τεστ εγκυμοσύνης και θα σας συμβουλευσει σχετικά με τις μεθόδους αντισύλληψης.
- Θα χρειαστεί να επανεξετάζετε τη θεραπεία σας μαζί με τον ειδικό γιατρό σας τακτικά – τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Κατά την έναρξη της θεραπείας καθώς και στην ετήσια επίσκεψη, τόσο εσείς όσο και ο ειδικός γιατρός σας θα διαβάσετε και θα υπογράψετε ένα Ετήσιο Έντυπο Γνωστοποίησης Κινδύνου για να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε και κατανοείτε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την ανάγκη αποφυγής της εγκυμοσύνης ενώ παίρνετε Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere.



**"ΠΑΙΡΝΩ Depakine/Depakine CHRONO/
Depakine CHRONOsphere ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΧΕΔΙΑΖΩ
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΜΩΡΟ"**



Να χρησιμοποιείτε πάντα αποτελεσματική αντισύλληψη (έλεγχο γεννήσεων), ακόμα και εάν αυτή τη στιγμή δεν είστε σεξουαλικά ενεργή:

- πρέπει να χρησιμοποιείτε μία αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης για όλη τη διάρκεια της θεραπείας σας με Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere

- να χρησιμοποιείτε την αντισύλληψη χωρίς διακοπή για όλη τη διάρκεια της θεραπείας σας
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή στο γυναικολόγο/μαιευτήρα ή στη μαία/στον επαγγελματία στο κέντρο/στη μονάδα οικογενειακού προγραμματισμού ή στον νοσηλευτή σας εάν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με τη μέθοδο αντισύλληψης.

Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας εάν πιστεύετε ότι είστε έγκυος ή εάν πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος. Μη διακόψετε τη χρήση του Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere έως ότου το συζητήσετε με τον γιατρό σας.



Να επανεξετάζετε τη θεραπεία σας μαζί με τον ειδικό γιατρό σας τακτικά - τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Κατά την ετήσια επίσκεψη, τόσο εσείς όσο και ο ειδικός γιατρός σας θα διαβάσετε και θα υπογράψετε ένα Ετήσιο Έντυπο Γνωστοποίησης Κινδύνου ώστε να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε και κατανοείτε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και την ανάγκη για την αποφυγή εγκυμοσύνης ενώ παίρνετε Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere.

ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



**"ΠΑΙΡΝΩ Depakine/Depakine CHRONO/Depakine
CHRONOsphere ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΝΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΜΩΡΟ"**

Μη σταματήσετε τη χρήση της αντισύλληψης (έλεγχος γεννήσεων) ή τη λήψη του Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere. Μιλήστε με τον γιατρό σας πρώτα.

- Ο ειδικός γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει τη θεραπεία σας με Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere αρκετό καιρό πριν μείνετε έγκυος – αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι η κατάστασή σας διατηρείται σταθερή.

- Είναι σημαντικό να μη μείνετε έγκυος έως ότου συζητήσετε σχετικά με τις επιλογές σας με τον ειδικό γιατρό σας.

- Να επανεξετάζετε τη θεραπεία σας μαζί με τον ειδικό γιατρό σας τακτικά - τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.



Σε αυτή την επίσκεψη, τόσο εσείς όσο και ο ειδικός γιατρός σας θα διαβάσετε και θα υπογράψετε ένα Ετήσιο Έντυπο Γνωστοποίησης Κινδύνου για να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε και κατανοείτε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere κατά τη διάρκεια της κύησης και την ανάγκη αποφυγής της εγκυμοσύνης ενώ παίρνετε Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere.

ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



"ΠΑΙΡΝΩ Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ 'Η ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ"

Μη διακόψετε τη λήψη του Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere – αυτό είναι απαραίτητο επειδή η επιληψία ή η διπολική διαταραχή σας μπορεί να επιδεινωθεί.

Μιλήστε επειγόντως με τον ειδικό γιατρό σας σχετικά με τις επιλογές σας και το τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Ο ειδικός γιατρός σας θα σας εξηγήσει εάν πρέπει να μεταβείτε σε άλλη θεραπεία και με ποιον τρόπο.

Τα μωρά μητέρων που παίρνουν Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere στη διάρκεια της εγκυμοσύνης διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για:

- Γενετικές ανωμαλίες και
- Νευροαναπτυξιακά και μαθησιακά προβλήματα.

Και τα δύο αυτά μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τη ζωή του παιδιού σας.

Θα υποβάλλεστε σε πολύ στενή παρακολούθηση:

- Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι η κατάσταση σας ελέγχεται.
- Γίνεται επίσης για να ελέγχεται πώς αναπτύσσεται το μωρό σας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής τόσο εσείς όσο και ο ειδικός γιατρός σας θα διαβάσετε και θα υπογράψετε ένα Ετήσιο Έντυπο Γνωστοποίησης Κινδύνου για να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε και κατανοείτε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.



5

Είμαι κορίτσι (οποιασδήποτε ηλικίας), τι σημαίνει αυτό για εμένα;

Σας έχει χορηγηθεί Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere για την επιληψία σας, το οποίο είναι ένα σημαντικό φάρμακο που σας διατηρεί καλά.

Τα μωρά των γυναικών που λαμβάνουν θεραπεία με Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere μπορεί να έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.



Κάποια μέρα μπορεί να αποκτήσετε μωρό.

Για αυτό πρέπει να ακολουθήσετε πιστά αυτές τις συστάσεις.

Δεν έχει αρχίσει ακόμα η περίοδός μου.



Αμέσως μόλις έχετε τις πρώτες περιόδους σας ενημερώστε τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες σας. Θα πρέπει να επισκεφθείτε τον γιατρό σας για να συζητήσετε για τη θεραπεία σας.

Είχα ήδη τις πρώτες περιόδους μου.



Ο γιατρός σας θα ελέγξει ότι δεν είστε έγκυος.



Ο γιατρός σας θα σας δώσει ένα φάρμακο ελέγχου των γεννήσεων που ονομάζεται αντισυλληπτικό, ακόμα και εάν δεν έχετε σεξουαλικές σχέσεις. Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε αντισυλληπτικό ενώ παίρνετε το Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere.

Μπορεί να είμαι ή είμαι έγκυος



Μιλήστε αμέσως με τον γιατρό σας. Ο γιατρός σας θα σας πει τι πρέπει να κάνετε. **Μη σταματήσετε να παίρνετε το Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere** χωρίς να ρωτήσετε τον γιατρό σας.

Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστεί να επισκέπτεστε τον γιατρό σας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης ο γιατρός σας θα: ο ελέγχει αν το Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere εξακολουθεί να είναι το κατάλληλο φάρμακο για εσάς, ο σας μιλά σχετικά με το Depakine/Depakine CHRONO/Depakine CHRONOsphere, και ο ζητήσει από εσάς (ή από τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες σας) να υπογράψετε ένα έντυπο για να διασφαλιστεί ότι κατανοείτε όλες αυτές τις συστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες, ρωτήστε τον γιατρό σας ή τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες σας





sanofi