

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ KINERET®

## ΧΟΡΗΓΗΣΗ<sup>1</sup>

Το Kineret® χορηγείται μέσω **υποδόριας ένεσης** με προγεμισμένη σύριγγα.

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ<sup>1</sup>

- Η συνιστώμενη δόση για ασθενείς που ζυγίζουν **50 kg** ή περισσότερο είναι **100 mg**, χορηγούμενη μία φορά την ημέρα.
- Η δοσολογία για ασθενείς που ζυγίζουν **λιγότερο από 50 kg** θα πρέπει να καθορίζεται με βάση το σωματικό βάρος με συνιστώμενη δόση έναρξης **1-2 mg/kg**, χορηγούμενη μία φορά την ημέρα.

## ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ<sup>1</sup>

- Η ανταπόκριση στη θεραπεία θα πρέπει να αξιολογείται μετά από 1 μήνα.
- Σε περίπτωση επίμονων συστηματικών εκδηλώσεων, η δόση μπορεί να προσαρμοστεί στα παιδιά ή η συνεχιζόμενη θεραπεία με Kineret® θα πρέπει να επανεξεταστεί από τον θεράποντα ιατρό.

## ΕΝΕΣΗ<sup>1</sup>

Συνιστάται η **εναλλαγή του σημείου της ένεσης**, ώστε να αποφεύγεται η δυσφορία στο σημείο της ένεσης.

